

# Солнечный телескоп SolarMax II 90 Double Stack с двойным фильтром 30 мм

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

**CORONADO**



|                                                                |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                                                          |                                                                                                  |
| описание                                                       | Хромосферный солнечный телескоп с узкополосным фильтром, настроенным на линию водорода (H-alpha) |
| Оптическая конструкция                                         |                                                                                                  |
| тип телескопа                                                  | рефрактор                                                                                        |
| оптическая схема                                               | ахромат                                                                                          |
| тип фильтра                                                    | на основе резонатора Фабри-Перо                                                                  |
| способ фокусировки                                             | перемещением окуляра                                                                             |
| Основные оптические характеристики                             |                                                                                                  |
| световой диаметр, мм                                           | 90                                                                                               |
| фокусное расстояние, мм                                        | 800                                                                                              |
| относительное отверстие                                        | f/8.8                                                                                            |
| просветляющее покрытие                                         | специальное (для 656,3 нм)                                                                       |
| пик полосы пропускания                                         | на частоте 656.28 нанометров (линия водорода H-alpha)                                            |
| ширина полосы пропускания                                      | < 0.5 Ангстрем                                                                                   |
| термостабильность полосы пропускания                           | < 0.005 Ангстрем                                                                                 |
| общее пропускание ультрафиолета и далекой инфракрасной области | < 10 <sup>-5</sup>                                                                               |
| блокирующий фильтр                                             | 30 мм                                                                                            |
| Потребительские характеристики оптической системы              |                                                                                                  |
| настройка полосы пропускания                                   | запатентованная система настройки главного эталона - RichView system                             |
| посадочный диаметр для окуляров                                | 1.25" (31.7мм)                                                                                   |
| искатель                                                       | специальный Sol Ranger                                                                           |
| отклонение оптической оси на 90°                               | диагональным зеркалом                                                                            |
| присоединение фотоаппарата                                     | через адаптер basic camera adapter и байонетное кольцо (приобретаются отдельно)                  |
| крепление оптической трубы                                     | 1/4"стандартное штативное крепление                                                              |
| Физические характеристики                                      |                                                                                                  |
| габариты                                                       | оптической трубы: 127 мм (диаметр + диагональная призма) X 800 мм (длина)                        |
| вес                                                            | оптической трубы: 10 кг                                                                          |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [cdf@nt-rt.ru](mailto:cdf@nt-rt.ru) || [www.coronado.nt-rt.ru](http://www.coronado.nt-rt.ru)